

	Site: Structural Concrete Belgium	Documentnummer: 1917 Versie: 5 Publicatiedatum: 07-02-2022
<b>Titel: Veiligheids- &amp; milieuvoorschriften werken met derden</b>		DOCUMENT TYPE: - Documentbeheerders: Danny Drijkoningen

## Doel

Met deze bepalingen wil CRH-SCB - Ergon/Prefaco/Schelfhout/Oeterbeton/Echo/Marmorith de risico's voor de eigen werknemers en voor de werknemers van ondernemingen van buitenaf beperken.

## Toepassingsgebied

De werknemers van ondernemingen van buitenaf, die op het bedrijfsterrein van een SCB-bedrijf Ergon/Prefaco/Schelfhout/Oeterbeton/Echo/Marmorith werkzaamheden uitvoeren, dienen passende instructies, zoals hieronder vermeld, te ontvangen in verband met risico's inzake veiligheid en gezondheid aanwezig in het bedrijf, waaraan ze tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden kunnen blootgesteld worden.

Anderzijds moet de onderneming van buitenaf, de opdrachtgever SCB - Ergon/Prefaco/Schelfhout/Oeterbeton/Echo/Marmorith inlichten over de mogelijke risico's die aan zijn werkzaamheden verbonden zijn.

Wanneer meerdere ondernemingen op een zelfde werkplaats bezig zijn moeten de werkgevers samenwerken bij de uitvoering van maatregelen inzake veiligheid en gezondheid, en moeten ze elkaar op de hoogte brengen van de risico's verbonden aan hun werk.

## Verwijzing/wettelijke context

In de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - B.S. 18/09/96 Hoofdstuk IV worden de te nemen maatregelen door opdrachtgevers en ondernemingen van buitenaf vastgelegd om elkaars werkzaamheden op een veilige manier op elkaar af te stemmen.

## Verantwoordelijkheden

Het document 'Veiligheids- en milieuvoorschriften Werken met Derden' maakt steeds deel uit van elke opdracht uitgevoerd door derden (aannemers, transporteurs, vaste leveranciers) en wordt voor betreding van een SCB-site aan de derde bezorgd.

Voor hoge risico werken wordt steeds een veiligheidscoördinatieplan opgesteld, dat de gezamenlijke maatregelen ter voorkoming van de voornaamste risico's en afspraken vastlegt. Dit veiligheidscoördinatieplan dient door beide partijen ondertekend te worden alvorens de werkzaamheden aan te vatten.

Voor alle werken dient steeds, voor aanvang van de werken, een werkvergunning met bijhorende LMRA te worden opgesteld en door beide partijen ondertekend te worden.

## Beschrijving

### Algemene bepalingen

De onderneming van buitenaf (contractor) zal de werken uitvoeren volgens de vigerende wetgeving, waaronder:

- De bepalingen van de wet van 10 juni 1952 betreffende de veiligheid en gezondheid en zijn uitvoeringsbesluiten (ARAB) en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn op het werk en zijn uitvoeringsbesluiten (CODEX) naleven tijdens de uitvoering van hun werk op het terrein van de opdrachtgever.
- De 16 LSR / 6 algemene veiligheidsregels naleven tijdens de uitvoering van hun werk op het terrein van de opdrachtgever.
- De vermelde bepalingen toelichten aan zijn werknemers en er op toezien dat deze worden nageleefd.
- De opdrachtgever alle inlichtingen en informatie geven over eventuele risico's die kunnen ontstaan door het uitvoeren van hun werk en deze vermelden in het veiligheidscoördinatieplan.
- Zijn activiteiten afstemmen met de activiteiten van de opdrachtgever met het oog op de bescherming van het welzijn van alle aanwezige werknemers.
- Eventuele onderaannemers op de hoogte brengen van deze veiligheidsvoorschriften "Werken met Derden", de afspraken gemaakt in het veiligheidscoördinatieplan van de opdrachtgever, de nodige informatie van hen bekomen inzake risico's bij de uitvoering van hun werkzaamheden, de nodige afspraken maken en maatregelen nemen om de risico's te beperken en de activiteiten van deze onderaannemers coördineren.

	Site: Structural Concrete Belgium	Documentnummer: 1917 Versie: 5 Publicatiedatum: 07-02-2022
<b>Titel: Veiligheids- &amp; milieuvorschriften werken met derden</b>		DOCUMENT TYPE: - Documentbeheerders: Danny Drijkoningen

Indien een onderneming van buitenaf deze instructies niet naleeft heeft de opdrachtgever het recht om, op kosten van deze onderneming, onmiddellijk en eenzijdig de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van alle werknemers te garanderen.

Indien werknemers van Derden / aannemers werken in regie uitvoeren in opdracht en onder toezicht van CRH, hoeven ze zich niet dagelijks in te schrijven in het aanwezigheidsregister en valt het toezicht en de verduidelijking van de risico's en taken onder de bevoegdheid van de opdrachtgever.

## Toezicht en controle

- De voorschriften in deze bepalingen dienen strikt te worden nageleefd. Het leidinggevend personeel van de aannemer zal, in onderling overleg met de opdrachtgever instaan voor de toepassing en de controle hiervan.
- De aangeduide aannemers of onderaannemers dienen in regel te zijn met de sociale wetgeving inzake aangifte en betaling binnen het R.S.Z. systeem. Zij moeten eveneens voldoen aan de wet op de geregistreerde aannemers. Het feit dat zij van ons opdrachten aanvaarden, houdt in dat zij zich hiermede akkoord verklaren en dit ontslaat de opdrachtgever van alle verantwoordelijkheid op dit vlak.
- De leverancier of ondernemer heeft een verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) afgesloten en levert hiervan een kopie als hiernaar gevraagd wordt.
- De aannemers geven aan hun eigen werknemers alle nodige instructies ter zake en herinneren er hun aan dat zij zich voor eventuele bijkomende informatie moeten wenden tot de opdrachtgever.
- De aannemer vergewist er zich (aantoonbaar) van dat zijn personeel volledig op de hoogte is van de uit te voeren taken en opdrachten.
- De normale werkuren waartussen gewerkt wordt, zijn van 8u00 tot 17u00, zaterdag en zondag uitgezonderd. In de mate van het mogelijke worden de aannemers verzocht zich hieraan te houden. Indien voor gelijk welke reden afgeweken moet worden van deze uren, of wanneer op zaterdag of zondag moet gewerkt worden, dienen zij zich akkoord te stellen met de opdrachtgever, en de namen, of tenminste het aantal personen dat zal werken, op te geven. Het is in dit geval de opdrachtgever die het op zich neemt om de bedrijfsinterne betrokkenen hierover in te lichten.
- De werknemers van de aannemers zullen, na melding bij de opdrachtgever, zich inschrijven in een aanwezigheidsregister. Bij het verlaten van de fabriek, na het voleindigen van de dagtaak, zullen zij zich eveneens uitschrijven in het register. Dit register bevindt zich aan de het onthaal (portiersloge of hoofdkantoor) of bij de verantwoordelijke onderhoud.
- Indien werknemers van de aannemer om persoonlijke redenen het bedrijf verlaten voor het einde van de normale dagtaak, dient hiervoor toestemming gegeven te worden gelijkaardig aan deze voor ons eigen personeel. Ook in dit geval dienen zij zich uit te schrijven.
- De werknemers van de aannemer dienen een herkenbaar werkpak te dragen, waaruit kan opgemaakt worden tot welke firma zij behoren.
- Te allen tijde kunnen zowel personen als voertuigen aan controles op diefstal onderworpen worden. Bij onregelmatigheden behoudt de opdrachtgever zich het recht toe alle juridische stappen te ondernemen die hij nodig acht.
- De werknemers van de aannemer, werkend binnen onze firma, genieten van dezelfde voordelen als ons eigen personeel op gebied van gebruik van de refter en sanitaire voorzieningen. Deze maatregel houdt in dat maaltijden in de daartoe bestemde lokalen moeten gebruikt worden; zij mogen dus niet in de werkplaatsen gebeuren. De opdrachtgever zal de werknemers van de aannemer tevens inlichten omtrent het gebruik van sanitaire voorzieningen (douches, kleerkasten, ...).

## Opleiding veiligheidsinstructies op sites

CRH - Structural Concrete stelt een online training en evaluatie ter beschikking van de aannemers die werken uitvoeren op de terreinen. Deze training ivm de veiligheidsinstructies dient jaarlijks te worden gevolgd door alle werknemers van de aannemer die op de terreinen van één van onze vestigingen (Ergon/ Prefaco/Schelfhout/Oeterbeton/Echo/Marmorith) werken komen uitvoeren.

## Algemene veiligheidsvoorschriften in acht te nemen door de werknemers van de aannemer

- Het is verboden te roken op het fabrieksterrein en in de fabriek, behalve in de voorziene rokershoeken.
- Het is verboden om alcoholhoudende dranken in het bedrijf te brengen en/of te gebruiken.

	Site: Structural Concrete Belgium	Documentnummer: 1917 Versie: 5 Publicatiedatum: 07-02-2022
<b>Titel: Veiligheids- &amp; milieuvorschriften werken met derden</b>		DOCUMENT TYPE: - Documentbeheerders: Danny Drijkoningen

- Begeef u enkel op die plaatsen die nodig zijn voor het uitvoeren van uw werkzaamheden. Het betreden van andere plaatsen is verboden. In het bedrijf is een intern verkeersplan van toepassing: verplaatsingen mogen enkel uitgevoerd worden in voetpaden.
- Breng door uw werkzaamheden nooit uzelf, uw collega's, werknemers van de opdrachtgever of van andere aannemers in gevaar.
- Alle gevaarlijke situaties (overmatig geluid, stof, bevuiling, ...) die kunnen ontstaan moeten gerapporteerd worden aan de opdrachtgever die op zijn beurt oordeelt welke maatregelen hiervoor moeten worden genomen (meestal in samenspraak met de preventieadviseur).
- Bijkomende aanwijzingen door de opdrachtgever of zijn preventieadviseur dienen steeds nageleefd te worden.
- Toegang tot het dak, elektriciteitskasten en technische ruimtes mag enkel en alleen met toelating van het hoofd onderhoud en na het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen.
- Beveiligingen aan machines en/of installaties mogen, zonder toestemming van de productieleiding en zonder aangepaste veiligheidsmaatregelen, niet weggenomen/verplaatst worden. Ze dienen op het einde van het werk volledig en in goede staat te worden teruggeplaatst.
- Het bedrijfsvoertuig van de aannemer mag enkel achtergelaten worden op de bezoekersparking of op een aangeduide parkeerplaats. Het voertuig dient steeds achteruit geparkeerd te worden. Het binnenrijden in gebouwen is strikt verboden. Uitzondering kan alleen gemaakt worden indien de aanwezigheid van het voertuig strikt noodzakelijk is op de plaats van werken en na toestemming van de opdrachtgever. Er mag nooit geparkeerd worden voor doorgangen, reddingsmiddelen en uitgangen.
- De maximum snelheid op de terreinen bedraagt 15 km/u
- Voor aanvang van de werkzaamheden dient het werkgebied voldoende afgebakend te zijn en de nodige signalisatie dient voorhanden te zijn.
- Passagiers (kinderen en/of partners) & dieren zijn niet toegelaten op de productiesite. Indien deze wegens uitzonderlijke omstandigheden alsnog op onze terreinen aankomen, dienen zij tijdens het laden / lossen van de vrachtwagen:
  - Of aan de receptie te wachten
  - Of op een aangegeven veilige plaats te blijven staan.
  - Of in de cabine van de vrachtwagen te blijven indien hierdoor geen bijkomende risico's ontstaan ivm het laden / lossen van de vrachtwagen.

## Gereedschappen

- Gebruik geen gereedschappen of materialen die eigendom zijn van de opdrachtgever indien de opdrachtgever hiervoor geen toestemming heeft gegeven en indien u geen instructies in verband met de risico's gekregen heeft.
- De gereedschappen en het materiaal gebruikt door de aannemer dienen in goede staat te verkeren en moeten in alle opzichten voldoen aan de eisen gesteld door het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.) en de CODEX voor het welzijn van de werknemers op het werk. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om toe te zien en zo nodig in te grijpen indien het materiaal niet voldoet aan onze eisen.
- De veiligheidsvoorschriften aangebracht op de gebruikte gereedschappen en machines dienen steeds nageleefd te worden en ze mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor ze bestemd zijn.
- Alle gereedschappen, die eigendom zijn van de aannemer, dienen voorzien te zijn van een identificatie zodat de eigenaar steeds opgespoord kan worden.

## Veilig buiten werking stellen van machines en installaties (LSR 3)

- Bij interventies aan machines en installaties dienen deze veilig buiten werking gesteld te worden. Dit dient te gebeuren door toepassing van een Lock-out / Tag-out / Try-out procedure.
- De LTT procedure dient toegepast op alle onderstaande energiebronnen: Elektrische energie, hydraulische energie, pneumatische energie, mechanische / gravitatie energie, thermische energie, restenergie, materialen / producten
- Er moet steeds gebruik gemaakt worden van een slotenvermeerderaar.
- Voor elke werknemer die zich in de gevaarlijke zone bevindt dient een persoonlijk slot aangebracht te worden.
- Tijdens het toepassen van de LTT procedure dienen de volgende regels in acht genomen te worden:
  - Wanneer tijdens deze procedure extra taken of werkzaamheden plaatsvinden, die niet verwacht of gepland zijn, moet het werk worden stopgezet en moet de risicobeoordeling opnieuw worden voltooid.

	Site: Structural Concrete Belgium	Documentnummer: 1917 Versie: 5 Publicatiedatum: 07-02-2022
<b>Titel: Veiligheids- &amp; milieuvorschriften werken met derden</b>		DOCUMENT TYPE: - Documentbeheerders: Danny Drijkoningen

- Als werken zullen verdergezet worden in de volgende shift, dan moet het hangslot van de LTT-eigenaar vervangen worden door het persoonlijke hangslot van de LTT-eigenaar van de volgende shift. Tijdens shiftovergave zal uitleg over het lopende werk en LTT procedure doorgegeven worden. De werknemers van de nieuwe shift moeten allemaal hun persoonlijke hangsloten aanbrengen.
- Tijdens groeps-LTT procedure moet elke geautoriseerde medewerker een persoonlijk LTT-slot toevoegen aan de slotvermeerderaar van de groep. Dit wordt gecoördineerd door de teamleader van de uitvoerende firma.
- De LTT-eigenaar is de projectverantwoordelijke of de afdelingsverantwoordelijke.
- Indien LTT procedure niet mogelijk is dient de afdelingsverantwoordelijke verwittigd te worden en dient er een overbruggingsvergunning opgemaakt te worden.

### Werken aan elektrische installaties (LSR 4)

- Werken aan elektrische installaties van de opdrachtgever mogen enkel uitgevoerd worden door bevoegde elektriciens (BA4/BA5) en na toestemming van het hoofd van de onderhoudsdienst. De procedure "Voorschriften om elektrische installaties veilig buiten spanning te zetten" (vitale 8) dient steeds toegepast te worden.
- Elektrische installaties gebruikt door de aannemer moeten steeds voldoen aan de door het AREI gestelde eisen (van 1 juni 2020 aan het KB 8 september 2019)
- Werken aan hoogspanningsinstallaties mogen enkel uitgevoerd worden door elektriciens die hiervoor opgeleid zijn.

### Goederenbehandeling (LSR 5 & 6)

- Het verplaatsen van goederen door middel van heftrucks, rolbruggen en andere mobiele arbeidsmiddelen moet toevertrouwd worden aan daartoe opgeleide personen, en mag enkel gebeuren door bestuurders van mobiele arbeidsmiddelen van de opdrachtgever. In ieder geval dient deze heftruck / rolbrug / wiellader / ... met chauffeur voorafgaandelijk gevraagd te worden bij het afdelingshoofd van de onderhoudsdienst of afdelingshoofd intern transport.

### Veilig gebruik van mobiele telefoons (LSR 7)

#### Wat u NIET mag doen:

- Beantwoord GEEN gesprekken wanneer u installaties en/of machines bedient.
- Gebruik GEEN mobiele toestellen als u een voertuig bedient dat niet uitgerust is met een handenvrije bediening.
- Beantwoord GEEN gesprekken wanneer u een veiligheidsfunctie uitvoert.
- Gebruik GEEN mobiele toestellen bij het beklimmen van ladders, steigers of vergelijkbare constructies.
- Gebruik GEEN mobiele toestellen of andere elektrische apparatuur in de directe omgeving van brandstofopslag of de opslag van andere brandbare stoffen.
- Het gebruik van mobiele toestellen is NIET toegestaan bij graafwerkzaamheden in de buurt van gasleidingen.
- Gebruik GEEN mobiele toestellen op plaatsen waar dit volgens de huisregels verboden is.
- Gebruik GEEN mobiele toestellen bij het oversteken van wegen of op plaatsen waar veel verkeersbewegingen plaatsvinden.
- Maak GEEN gebruik van mobiele toestellen indien u hiervoor geen toelating ontving van de hiërarchische lijn.
- Het is verboden om aan het stuur van een voertuig e-mails of sms'en te bekijken, lezen of versturen met een mobiele telefoon.

#### Wat u WEL moet doen:

- Neem een mobiele telefoon mee op het moment dat u alleen in een afgelegen gebied werkt.(bv. geïsoleerd werk, ...)
- Neem een mobiele telefoon mee op het moment dat u zich zorgen maakt over uw veiligheid onderweg van en naar uw werk.
- Zorg dat u snelle en effectieve communicatiemiddelen voor handen heeft in geval van noodsituaties.
- Zorg ervoor dat u zich op een veilige plaats bevindt voordat u de telefoon opneemt.
- Wees je er bewust van dat mobiele toestellen brandbare stoffen en dampen kunnen ontsteken

	Site: Structural Concrete Belgium	Documentnummer: 1917 Versie: 5 Publicatiedatum: 07-02-2022
<b>Titel: Veiligheids- &amp; milieuvorschriften werken met derden</b>		DOCUMENT TYPE: - Documentbeheerders: Danny Drijkoningen

## Graafwerken (LSR 9)

- Graafwerken (incl. heien van palen voor verkeersborden, omheining, ...) worden enkel uitgevoerd met voorafgaand akkoord van de verantwoordelijke der werken en na het opstellen van een gedetailleerde risicoanalyse rekening houdend met het leidingenplan.
- Sleuven, openingen, kanalen,... dienen steeds voldoende gesignaleerd en afgebakend te worden.
- Werknemers die machines bedienen voor graafwerkzaamheden moeten hiervoor opgeleid zijn.

## Hijsen van lasten (LSR 11)

- Hef- en hijswerktuigen en bijbehorend aanslagmateriaal van de aannemer dienen steeds in goede staat te verkeren en voorzien te zijn van de nodige identificatieplaatjes. Verslagen van de verplichte 3 maandelijks keuring moeten op vraag kunnen worden voorgelegd.
- Enkel opgeleide personen mogen werktuigen voor heffen en hijsen gebruiken. Het is verboden materiaal van de opdrachtgever te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
- Er mogen zich nooit personen onder de last begeven.
- Respecteer tijdens de manipulatie van lasten steeds het dodemanskruis.
- Hijswerkzaamheden dienen bij een windkracht groter dan 6 beaufort gestaakt te worden.

## Werken op hoogte (LSR 12)

- Werken op hoogte mogen enkel uitgevoerd worden met daarvoor geschikte arbeidsmiddelen. De werknemers dienen hiervoor voldoende onderricht ontvangen te hebben. Ladders zijn enkel om een bepaalde hoogte te bereiken, hierop mogen slechts werken uitgevoerd worden onder strikte voorwaarden.
- Stellingen moeten steeds voorzien worden van een goed aansluitende vloer, leuning, tussenleuning en boordplint. Ze mogen enkel opgebouwd worden door gekwalificeerd personeel en moeten beveiligd zijn tegen omkantelen. Verrijdbare stellingen dienen voorzien te zijn van een rem.
- Hoogwerkers en dergelijke moeten steeds voldoen aan de wettelijke keuringen en mogen enkel bediend worden door opgeleide personen.
- Ladders dienen aan de bovenzijde vastgemaakt te worden.
- Werken op hoogte dienen op de begane grond steeds gesignaleerd te worden door de werkzone af te bakenen. Het is verboden om te werken boven de hoofden van andere personen.
- Het dragen van helm met kinband is verplicht.
- Werken op hoogte dienen bij een windkracht groter dan 6 beaufort gestaakt te worden.

## Werken in besloten ruimtes (LSR 13)

- Alvorens werken in besloten ruimtes aan te vatten dienen de interne verantwoordelijke en de preventieadviseur op de hoogte gebracht te worden en dienen er concrete schriftelijke afspraken gemaakt te worden via de vergunning besloten ruimten. Een voorafgaande risicoanalyse is verplicht alvorens de werken te starten.
- De nodige uitrustingen (persoonlijke beschermingsmiddelen, reddingsmiddelen,...) dienen steeds aanwezig te zijn en correct gebruikt te worden.
- Het dragen van helm met kinband is verplicht.
- Een wachtdienst dient steeds aanwezig te zijn in geval redding noodzakelijk is.

## Alleen werk (LSR 14)

- Alleen werk is niet toegestaan op de sites.
- Enkel door voorafgaandelijke risicoanalyse, met bijhorende maatregelen, kan hier een uitzondering voor voorzien worden.

## Orde en hygiëne (LSR 16)

- De werkplaats dient steeds opgeruimd te zijn voordat ze verlaten wordt. Indien de werken meerdere dagen in beslag nemen, dient de werkplaats elke avond opgeruimd te worden.
- De werknemers van de aannemer zijn verplicht alle geldende richtlijnen, zoals vermeld op de toegangsdeuren in de fabriekshallen na te leven.
- De werknemers van de aannemer zijn verplicht alle persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen en/of te gebruiken die in de fabriekshal verplicht zijn. Deze middelen (o.a. veiligheidsschoenen, gehoorbescherming,...) moeten in principe verstrekt worden door hun werkgever m.a.w. door de aannemer of onderaannemer. Zij dienen deze op dezelfde correcte manier te dragen en te gebruiken als onze eigen werknemers.

	Site: Structural Concrete Belgium	Documentnummer: 1917 Versie: 5 Publicatiedatum: 07-02-2022
<b>Titel: Veiligheids- &amp; milieuvorschriften werken met derden</b>		DOCUMENT TYPE: - Documentbeheerders: Danny Drijkoningen

- Het gebruik van chemische producten dient te gebeuren volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Indien vreemde producten gebruikt worden, dient dit gemeld te worden aan de interne preventieadviseur alvorens de werken aangevat worden en dienen ze steeds vergezeld te zijn van het veiligheidsinformatieblad (SDS).
- Ter reductie van stof-emissies dienen onderstaande maatregelen altijd nageleefd te worden conform NEPSI-richtlijn:
  - Slijpenwerken (beton / staal) verplicht met waternevel
  - Borstelen van stoffige omgeving kan alleen na het bevochtigen van de vloer
  - Afblazen van kledij, elementen of onderdelen met perslucht is verboden
  - Lassen bij voorkeur met afzuiging aan de bron of met mobiele lokale afzuigunit
  - Houtbewerkingen verplicht met stofafzuiging

### Brandgevaarlijke werken (LSR 16)

- Bij werkzaamheden waarbij las-, slijp- en snijwerken te pas komen, buiten de daarvoor voorziene werkplaats, waarbij gensters vuur kunnen veroorzaken is een vuurvergunning verplicht. Alle maatregelen, die op de vuurvergunning vermeld worden, dienen strikt opgevolgd te worden. Deze vuurvergunning wordt in onderling overleg met de onderhoudsdienst opgemaakt, alvorens de werkzaamheden te starten.
- Las-, slijp- en snijwerken dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in het lokaal van de onderhoudsdienst.
- De hiertoe benodigde apparatuur dient in goede staat te verkeren.
- In de nabijheid van ontvlambare producten mag nooit gerookt worden of open vuur, gensters of warmtebronnen aanwezig zijn. Deze producten dienen steeds bewaard te worden in gesloten en geëtiketteerde (originele) verpakking.
- Gebruik van brandgevaarlijk (vloeï)stoffen en gassen dient steeds gemeld te worden. De nodige veiligheidsmaatregelen naar gebruik, opslag en verwijdering dienen genomen te worden.
- Laat je, voor dat de werkzaamheden starten, informeren over de geldende nood- en evacuatieprocedure van de desbetreffende site.

### Verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen

- Behoudens de uit de risicoanalyse volgende preventiemaatregelen betreffende PBM's dienen steeds volgende PBM's gedragen te worden :
  - **Veiligheidshelm** (conform EN397)
  - **Veiligheidsschoenen S3** (conform EN345)
  - **Veiligheidsbril** (conform EN166)
  - **High visibility kleding min klasse 2** (conform EN20471)
  - Een **lange broek** die de volledige benen bedekt.
- Bij werkzaamheden met hoogtewerker dient steeds een veiligheidsharnas gedragen te worden.

### Maatregelen bij een ongeval

- Indien een ongeval met een werknemer van de aannemer zich voordoet, dient dit steeds gemeld te worden aan de opdrachtgever. Hij zorgt ervoor dat beroep gedaan kan worden op de verzorging van de interne EHBO-ploeg. Gelijkwaardig als voor ons eigen personeel oordelen zij over de noodzaak voor verdere verzorging door gespecialiseerde instellingen en/of doorzending naar een hospitaal. De kosten hieraan verbonden, evenals alle administratie achteraf, zijn ten laste van de werkgever van de betrokkene.
- De interne bepalingen van de aannemer over het aangeven van ongevallen blijven geldig.

### Milieu - ISO 14001

Om de milieu-impact te reduceren zijn onderstaande richtlijnen van toepassing:

- Water:
  - Waterverbruik beperken tot wat strikt noodzakelijk is (toilet, persoonlijke hygiëne).
- Lucht:
  - Om de luchtvervuiling zo veel mogelijk te beperken, moeten de motoren van vrachtwagens en bestelwagens uitgeschakeld worden bij het verlaten van het voertuig.
- Geluid & trillingen:
  - Naleving van de verkeersplannen op de site.
  - Gebruik de claxon niet onnodig.
  - Uitschakelen van de motor bij het verlaten van het voertuig
- Afval:

	Site: Structural Concrete Belgium	Documentnummer: 1917 Versie: 5 Publicatiedatum: 07-02-2022
<b>Titel: Veiligheids- &amp; milieuvorschriften werken met derden</b>		DOCUMENT TYPE: - Documentbeheerders: Danny Drijkoningen

- Leveranciers worden aangemoedigd om de verpakking bij levering zo veel mogelijk te beperken.
- Leveranciers worden verzocht om verpakkingen terug te nemen.
- Iedereen is verplicht om de selectieve sortering van afval op de site te respecteren. NI sortering van de volgende afvalstromen. (Ongeoliëd papier en karton, PMD, huishoudelijk afval, metalen, hout, inert afval, kunststof afdekkingen, gevaarlijke producten (metalen blikken, plastic blikken, aërosolen, vloeibare producten, gebruikte absorbtieproducten))
- Bodem & grondwater:
  - Ten strengste verboden:
    - Lozing van afvalwater
    - Ter plaatse reinigen van voertuig.
- Energie:
  - Beperk het energieverbruik (elektriciteit, perslucht,...)

### Meldpunt CRH:

- CRH heeft een onafhankelijke, vertrouwelijke hotline die medewerkers, klanten, leveranciers of andere externe belanghebbenden in staat stelt om hun bezorgdheid te uiten over onethisch, ongepast of illegaal gedrag. Deze dienstverlening is meertalige, 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Alle gemelde zorgen worden in eerste instantie beoordeeld door de Group Compliance Manager en vervolgens doorgegeven aan het juiste management voor onderzoek. Ga naar: [www.crhhotline.com](http://www.crhhotline.com)
- Incidenten en observaties kunnen ook gemeld worden via een digitaal platform dat beschikbaar gemaakt werd voor iedereen door middel van een QR-code die ingescand kan worden aan de receptie / expeditie van elke site.

### Sancties

- SCB (Ergon/Prefaco/Schelfhout/Oeterbeton/Echo/Marmorith) behoudt zich het recht voor om, in geval van ernstige inbreuken m.b.t. welzijn en milieu, in overleg met de aannemer, geldelijke boetes overeen te komen in geval van schade.
- In geval werknemers zich niet volgens de voorgeschreven wetten, reglementeringen en afspraken met SCB (Ergon/Prefaco/Schelfhout/Oeterbeton/Echo/Marmorith) gedragen, behoudt SCB zich het recht voor om die werknemers toegang te weigeren tot het bedrijf en de aannemer te schrappen van de lijst van preferente aannemers.

### Voor gelezen, begrepen en om conform te handelen

Datum : ..... / ..... / .....

Naam contractor : .....

Handtekening

Naam vertegenwoordiger contractor : .....